



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 10.12.2020r.

za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.248.2020.DŁ.1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2020**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 4 i ust. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Ostrowite, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Suchy Dąb, Ostrowite, Grabiny Zameczek, Wróblewo, Steblewo, Osice, tj.:**

- próbka nr 61 z dnia 04.02.2020r. - sprawozdanie z badań nr 61/521/20 z dnia 07.02.2020r. (data wpływu 07.12.2020r.) – budynek mieszkalny, 83-022 Wróblewo 5, gm. Suchy Dąb - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Ecol-Unicon Sp.z o. o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia:

- próbka z dnia 11.02.2020r. - sprawozdanie z badań nr 69848/20/GDY z dnia 24.02.2020r. (data wpływu 26.02.2020r.) – SUW Ostrowite
- próbka z dnia 15.04.2020r. - sprawozdanie z badań nr 176979/20/GDY/Z1 z dnia 29.04.2020r. (data wpływu 05.05.2020r.) - Sklep Spożywczy w Steblewie, kran na zapleczu
- próbka z dnia 19.06.2020r. - sprawozdanie z badań nr 292107/20/GDY z dnia 01.07.2020r. (data wpływu 06.07.2020r.) - Wodociąg Ostrowite, Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie, kran w łazience
- próbka z dnia 31.08.2020r. - sprawozdanie z badań nr 433565/20/GDY z dnia 31.08.2020r. (data wpływu 11.09.2020r.) - Wodociąg Ostrowite, Wróblewo 5, kran w kuchni
- próbka z dnia 16.11.2020r. - sprawozdanie z badań nr 596080/20/GDY z dnia 27.11.2020r. (data wpływu 10.10.2020r.) - Sklep Spożywczy w Steblewie

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowite, gm. Suchy Dąb,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Ostrowite, gm. Suchy Dąb wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Suchy Dąb
ul. Gdańska 17
83 – 022 Suchy Dąb
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
- ✓ 3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Suchy Dąb
4. Ecol - Unicon Sp. z o. o.
ul. Równa 2, 80 -067 Gdańsk
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 10.12.2020r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.249.2020.DŁ.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyniku badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Krzywe Koło, Koźliny, tj.:**

- próbka nr 64 z dnia 04.02.2020r. - sprawozdanie z badań nr 64/521/20 z dnia 12.02.2020r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 64/521/20 z dnia 10.02.2020r. (data wpływu: 19.02.2020r.) - 83-022 Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 2406/20/GDY z dnia 16.01.2020r. (data wpływu: 16.01.2020r.) - SUW Krzywe Koło, wpsd
- próbka z dnia 03.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 2405/20/GDY z dnia 16.01.2020r. (data wpływu: 16.01.2020r.) - Sklep Koźliny 19, kran na zapleczu
- próbka z dnia 03.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 2404/20/GDY z dnia 16.01.2020r. (data wpływu: 16.01.2020r.) - Budynek mieszkalny Krzywe Koło 2, kran w kuchni
- próbka z dnia 21.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 29872/20/GDY z dnia 29.01.2020r. (data wpływu: 30.01.2020r.) - Koźliny 19, sklep
- próbka z dnia 21.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 29873/20/GDY z dnia 29.01.2020r. (data wpływu: 30.01.2020r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny
- próbka z dnia 21.01.2020r. - sprawozdanie z badań nr 29871/20/GDY z dnia 29.01.2020r. (data wpływu: 30.01.2020r.) -SUW Krzywe Koło
- próbka z dnia 04.02.2020r. - sprawozdanie z badań nr 55822/20/GDY z dnia 13.02.2020r. (data wpływu: 13.02.2020r.) - Koźliny 19, sklep, kran w kuchni
- próbka z dnia 11.02.2020r. - sprawozdanie z badań nr 69849/20/GDY z dnia 24.02.2020r. (data wpływu: 26.02.2020r.) - SUW Krzywe Koło

- próbka z dnia 15.04.2020r. - sprawozdanie z badań nr 176980/20/GDY/Z1 z dnia 29.04.2020r. (data wpływu: 05.05.2020r.) - Sklep Wielobranżowy w Koźlinach 19, Janina Kołsut, kran na zapleczu
- próbka z dnia 07.05.2020r. - sprawozdanie z badań nr 210742/20/GDY z dnia 12.05.2020r. (data wpływu: 13.05.2020r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny
- próbka z dnia 07.05.2020r. - sprawozdanie z badań nr 210741/20/GDY z dnia 12.05.2020r. (data wpływu: 13.05.2020r.) - Koźliny 19, sklep
- próbka z dnia 07.05.2020r. - sprawozdanie z badań nr 210740/20/GDY z dnia 12.05.2020r. (data wpływu: 13.05.2020r.) - SUW Krzywe Koło
- próbka z dnia 16.06.2020r. - sprawozdanie z badań nr 280509/20/GDY z dnia 29.06.2020r. (data wpływu: 06.07.2020r.) - Wodociąg Krzywe Koło, Krzywe Koło 2, Budynek mieszkalny, kuchnia, kran przy zlewie
- próbka z dnia 31.08.2020r. - sprawozdanie z badań nr 433566/20/GDY z dnia 10.09.2020r. (data wpływu: 11.09.2020r.) - Wodociąg Krzywe Koło, sklep wielobranżowy, Koźliny 19, kran na zapleczu (kuchnia)
- próbka z dnia 15.09.2020r. - sprawozdanie z badań nr 463053/20/GDY z dnia 29.09.2020r. (data wpływu: 07.10.2020r.) - Sklep Koźliny 19, zaplecze
- próbka z dnia 15.09.2020r. - sprawozdanie z badań nr 463054/20/GDY/Z1 z dnia 30.09.2020r. (data wpływu: 07.10.2020r.) -SUW Krzywe Koło 2
- próbka z dnia 15.09.2020r. - sprawozdanie z badań nr 463052/20/GDY z dnia 29.09.2020r. (data wpływu: 07.10.2020r.) - SUW Krzywe Koło
- próbka z dnia 16.11.2020r. - sprawozdanie z badań nr 596079/20/GDY z dnia 27.11.2020r. (data wpływu: 10.12.2020r.) - Bud. mieszkalny Krzywe Koło 2

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędnia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

- ✓ 1. Wójt Gminy Suchy Dąb
ul. Gdańska 17
83 – 022 Suchy Dąb
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański.
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Suchy Dąb
4. Ecol -Unicon Sp. z o. o.
ul. Równa 2
80 -067 Gdańsk
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż.  Dominika Mucha